

OBIECT NR.1. Amenajare curte
Categoria 2.Suprastructura Curte

Nr. Crt.	Articol	DENUMIRE	U/M	Canti-tate	Pret unitar	Valoare totala
0	1	2	3	4	5	6
1	DA06B1 Asimilat	Strat de agregate naturale cilindrate (balast) având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, anticapilară Cuprinde: -asternerea balastului -verificarea la sablon a profilului inainte si dupa cilindrare -cilindrarea la uscat, stropirea cu apa si completarea cilindrării pana la atingerea gradului de compactare - politura suprafeței și corectarea denivelării cu material nou -procurare si transport balast	mc	467	94,00	43.897,25
2	DA06B2 Asimilat	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip) având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, anticapilară Cuprinde: -asternerea balastului -verificarea la sablon a profilului inainte si dupa cilindrare -cilindrarea la uscat, stropirea cu apa si completarea cilindrării pana la atingerea gradului de compactare - politura suprafeței și corectarea denivelării cu material nou -procurare si transport nisip	mc	57	104,00	5.966,86
3	DA10B1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment (6%) prin metoda amestecării in statii fixe Cuprinde: -umezirea patului fundatiei pregatit anterior -asternerea la profil a stratului de amestec -compactarea la grosimea prescrisa din proiect -taierea si indepartarea denivelarilor cu autogreder -protejarea prin asternerea unui strat de nisip de 1-2 cm gros. si stropirea cu apa pe duratele prescrise de normativ -prepararea in statii fixe a amestecurilor pt. straturi rutiere stabilizate -transport material semifabricat	mc	34	170,00	5.841,09

4	DD01A1 Asimilat	<p>Pavaj executat cu calupuri de 9 x 9 cm pe un substrat de nisip</p> <p>Cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 1-3 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stopirea cu apa -asternerea unui al doilea strat de nisip afinat -sortarea calupurilor -baterea la uscat cu maiul -imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu perie in rosturi, concomitent cu stopirea cu apa -baterea cu maiul pina la refuz -procurare si transport calup 	mp	1147	188,00	215.725,1
5	DD02A1 Asimilat	<p>Pavaj executat cu pavele normale de 17 x 17 cm pe un substrat de nisip</p> <p>Cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 3-5 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stopirea cu apa -asternerea unui al doilea strat de nisip afinat -sortarea pavelor -baterea la uscat cu maiul -imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu perie in rosturi, concomitent cu stopirea cu apa -baterea cu maiul pina la refuz -procurare si transport pavaj 	mp	254	215,00	54.585,5
6	DD02C1 Asimilat	<p>Pavaj executat cu pavele normale de 17 x 17 cm lipit pe beton beton de ciment</p> <p>Cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -asternerea substrat de beton -sortarea pavelor -asezarea pavelor cu mîna bătîndu-se cu ciocanul la cota prescrisă și realizîndu-se rosturi de cel mult 10 mm -procurare si transport pavaj 	mp	110	200,00	22.086,0
7	DA11C1	<p>Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pt. drum cu asternere manuala executata fara impanare si fara innoroireCuprinde :</p> <ul style="list-style-type: none"> -asternerea pietrei sparte -rectificarea suprafetei la uscat cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma cilindrului compresor , manipulari si transporturi cu roaba sau lopata si readucerea pe partea carosabila a materialului debordat pe acostamente -asternerea manuala a materialului de impanare, innoroire si protectie, precum si udarea cu apa -toate operatiile de cilindrare necesare -procurare si transportul pietrei sparte 	mc	173	97,00	16.809,98

8	DE06A1 Asimilat	Borduri de piatra de 18x18 cm pe o fundatie din beton de 15x30 cm Cuprinde: -săpătură pentru realizarea fundației -prepararea și turnarea betonului -așezarea bordurilor -procurare si transport bordura	ml	164	104,00	17.065,36
	TOTAL Cat.2. fara TVA					381.977,14