

ANTEMASURATORI

Consolidare sistem rutier si aparare mal pe drumul judetean DJ 121C km 3+575, Judetul Covasna

01.1 - Terasamente				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	RPDB37A	DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :COVOARE ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF (323+477)	mp	800.00
2	RCSF10D	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA BRUTA/BOLOVANI DE RAU/MOLOANE, CU MIJOACE MECANICE, PESTE 1MC (0.5*1.7*95)	mc	80.75
3	TSC04H1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4 (901-81)*90%/100	100mc	7.38
4	TSA02G1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE (901-81)*10%	mc	82.00
5	TSC35A3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M	100mc	1.95
6	TRA01A..P	TRANSPORT RUTIER AL PAMATULUI, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = .. KM	TO	1,586
7	TSG08D1	DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESSENT.FOIOASE TARI,DN.20-30CM.	buc	6
8	TSG06E1	SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM	buc	6
01.2. - REFACERE SISTEM RUTIER				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA (355*0.35*1.02*10%)	MC	12.7
2	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST (355*0.35*1.02*90%)	MC	114.1
3	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM – BALAST + Var	TO	284
4	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (355*1.02*0.2)*10% + 205*0.15*0.75 - acostament	MC	30.3
5	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (355*1.02*0.2)*90%	MC	65.18
6	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM. - piatra	TO	202
7	DB01D1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC1	mp	1,255
8	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100mp	12.55
9	DB13B1	STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA - 355*0.06*2.4 - BAD25 6 CM	to	51.12
10	DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA, BA16 4 cm gros 900	mp	900.00
11	2010301	MIXTURA ASFALTICA BA16 900*0.04*2.4+20% completari profil	to	103.68
12	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM. Mixturi asfaltice	TO	155
01.3. Curatire sant de pamant existent, 165 ml (70% sapatura)				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	TSA19C1	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE 0.47mc/ml*(165)ml*70%*15%	MC	8.14

2	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE	TO	14.7
3	TSC02D2	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2-SANTURI SI RIGOLE 0.47mc/ml*(165)ml*70%*85%/100	100mc	0.46
4	TRA01A..P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM	to	98
01.4 Zid de sprijin proiectat 110 ML				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	CA09A1	BETON CICLOPIAN C8/10 FUNDATII,SOCLURI,ZID DE SPRIJIN - PREP. IN INSTALATII CENTRALIZATE (3.65MC/ML*110ML)	Mc	401.50
2	PC02A1	COFRAJE PT. BETON ELEVATIE SI ZIDURI DE SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAF. PLANE (1.5+1.85)*110	mp	368.50
3	CZ0302H1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM	Kg	2,376.00
4	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,CADRE ETC.	Kg	2,376.00
5	PB06A1	TURN.BET.SIMP.C12/15 IN ELEVATII,CULEI,ARIPI,ZIDURI,TIMPANE,ETC. MANUAL (2.00MC/ML*110ML)	Mc	220.00
6	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .(barbacane)	100ml	0.70
7	RCSF08A	ZIDARIE USCATA DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RAU, LA IMPREJMUIRI SAU ZIDURI DE SPRIJIN (0.25mc/ml*110ml)	mc	27.50
8	DA19A1	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI (1.60*50)	MP	176.00
9	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	mp	127.60
10	IFB04A1	ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-110 KG/BUC EXEC.PRIN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR 0.85*110	mc	93.50
11	TRA06A..	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5.5 MC DIST... KM – BETON	TO	1,318
12	TRA01A..	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = .. KM (piatra sparta bruta)	TO	182
01.5 Reparatii Zid de sprijin existent 20 ML				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	TSA02G1	SAPAT MANUALA IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERTIC.NESPRIJ. IN PAM. COEZ. MIJ. SI F. COEZ. ADANCIMI <1,5M TEREN F. TARE (0.55*20)*50%	Mc	5.50
2	TSB19C1	SAP.STINCA IN TALUZ CU INCL.>1:1 CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV.R.F.DURA (0.55*20)*50%	MC	5.50
3	TRB04A2	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE	TO	20
4	TRA01A05P	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = 5 KM	to	20
5	PD03A1	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI	KG	360
6	CZ0302B1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	360
7	CA09A	BETON CICLOPIAN C5/4(BC5/B75)FUNDATII,SOCLURI,ZID DE SPRIJIN - PREP. CU BETONIERA PE SANTIER (0.55MC/ML*20ML)	Mc	11.00
8	RPCT10A1	DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI * (1.5*20)	MP	30.00
9	RCSP25A	CONFECTII PT.CONSOLIDARI, CONF./MONT.DISPOZITIV CAP ANCORARE TIRANT, PLACUTA MET. 40X40CM+OB 25MM	BUC	40.00
10	RPCG05	CONSOLIDAREA ZIDURILOR PORTANTE PRIN CAMASUIRE CU PLASE SUDATE STM O 4MM SI MORT.M100 IN GROS.CCA5CM	mp	30.00

11	IFB04A1	ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PRIN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR 0.85*20	mc	17.00
12	TRA06A..	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST... KM – BETON	TO	30
13	TRA01A..	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = .. KM (piatra sparta bruta)	TO	26
01.5 - Siguranta circulatiei				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	DF18XA	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE RAMBLEE	ML	40.00
2	DF18XB	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE ZIDURI DE SPRIJIN	ML	130.00
3	TRA06A..	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST... KM – BETON	TO	10.00

INTOCMIT
Ing. Simon Attila