




## Radier pentru SPAU



1-1



EXTRAS ARMARE RADIER SPAU DIAMETRU 1.50 m									
Proz	Ø	Nr. buc	lg bara	PC52	Ø10	Ø12	Ø14	Ø8	Ø6
1	12	30	3,20			96,00			
2	12	40	2,40			96,00			
3	12	44	1,20			52,80			
4	8	24	0,35					8,40	
5	10	3	6,74		20,22				
6	10	1	5,75		5,75				
LUNG. Ø [m]					25,97	244,80	0,00	8,40	
GR /ML [kg]					0,617	0,888	1,21	0,395	
GREUT / Ø [kg]					16,02	217,38	0,00	3,32	
TOTAL [kg]					233,41			3,32	
BETON C16/20 [mc]								2,56	
BETON C8/10 [mc]								0,61	

- **NOTA:**
- Proiectul este elaborat pentru execuția lucrărilor de construire montaj în sapatură deschisă sprijinită. Suprafața taluzului vertical se va viza prin metoda sprijinirilor borștine.
- Cota de fundare se va verifica sa corespundă cotelor din compartimentul de instalatii.
- Execuția lucrărilor se va face în mediu uscat.
- Protecțarea detaliilor sprijinirilor taluzului, care în sarcina executanților.
- Acoperirea minimă a amănunților care de 5 cm.
- Volumul lucrărilor de terasamente are valoare teoretică și se va verifica în teren prin măsuratori, prin grida dirigietului de șantier.
- Umplutura se va executa astfel încât să se obțină o greutate specifică de minim 16 kN/m<sup>3</sup>. Această valoare a grăutății a fost luată în calcul pentru configurația de izolare a SPA-urilor.

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA		
<u>Potentant:</u>	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. Botosani Str. Primaveraii, Nr.28; e-mail: viaproiti@yahoo.com; tel/fax 0331100512; 0753/897407; CUI 27399915			<u>Beneficiar:</u>  Municipiul Sfantu Gheorghe	Proiect nr.: 6/2014	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA		<u>Investitie:</u> Canalizare menajera în localitățile Chilieni și Coseni aparținătoare municipiului Sântu Gheorghe județul Covasna	Faza: PT+CS DTAC	
SEF PROIECT	ing. Ionut Voinicicuc		Scara: 1:20			
PROIECTAT	ing. Stîfeca Andrei					
DESENAT	ing. Stîfeca Andrei		Data: 2014	Titu plansa: Statie de pompare prefabricata RADIER SPAU	Plansa nr. SP 2	
VERIFICAT	ing. Ionut Voinicicuc					