



SECTIUNE TRANSVERSALA

Sc. 1:50




SECTIUNE LONGITUDINALA AX CALE

Sc. 1:50




VEDERE PLANA

Sc. 1:100




DETALIU LISA PARAPET

Sc. 1:20



DETALIU "a"

Sc. 1:20



CERINTE DE CALITATE

PLACA SUPRABETONARE

Beton C35/45
Otel BST500
Clasa de expunere: XC4, XF2
Valoare maxima A/C: 0.50
Dozaj minim ciment (kg/m³) :320

LEGENDA:

Existent
Proiectat

NOTE:

- Pe toate suprafetele de beton aflate in contact cu terenul va fi aplicata o hidroizolatie.
- Inainte de inceperea executiei se va face un relevu de catre constructor si orice neconcordanta intre prezenta plansa si situatia din teren se va comunica proiectantului in vederea adaptarii la teren.

Cerinta	Referat nr.	
ASOCIEREA:		
S.C. MORANI IMPEX S.R.L.		INTO CONSULTING
PROIECTANT GENERAL:		
S.C. INTO S.R.L.		INTO CONSULTING
BENEFICIAR:		
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE		
	NUME	SEMNATURA
PROIECTAT	Ing. Alina Grivinca	
VERIFICAT	Ing. Ioan OLARU	
SEF PROIECT	Ing. Andrei GHEORGHITA	
APROBAT	Ing. Ioan OLARU	
TITLU PROIECT	"Modernizare strada K 6s Károly, inclusiv canalizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna"	
TITLU ACTIUNE	"Reabilitare pod pe strada K 6s Károly, km 0+994, peste Valea Sambrezii, in Municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna"	
PLANSA	PLAN COFRAJ PLACA DE SUPRABETONARE	
EXEMPLAR NR. 1	FAZA PROIECT PT+DE+CS	NUMAR PROIECT DRU-28-2015 /12.2015
		NUMAR PLANSA P. 10
DATA:	12/2015	SCARA: 1:20/ 1:50/ 1:100
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea S.C. INTO S.R.L.		