



ARMARE GRINDA DE REZEMARE SECTIUNE LONGITUDINALA

Scara 1:20




SECTIUNE A-A

Scara 1:20



DETALIU DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE

Scara 1:50



MASURATOAREA CANTITATII DE ARMATURA

Marca	ϕ	n	L	BST 500	
				$\phi 16$	$\phi 10$
1	16	10	4.00	40.00	
2	8	12	3.80		45.60
3	8	40	1.35		54.00
Lungimi totale pe diametre (m)				40.00	99.60
Masa pe metru liniar (kg/m)				1.578	0.617
Masa totala pe diametre (kg)				63.1	61.5
Masa totala pe tipuri de otel (kg)				124.57	
Masa totala pentrtu 2 grinzi (kg)				249.15	

CERINTE DE CALITATE PENTRU GRINDA DE REZEMARE

Beton C25/30
Otel BST 500

Clasa de expunere: XC3
Grad de impermeabilitate: P8
Grad de gelivitate: G100
Tipul de ciment: I - S 32,5
IIA-S 32,5
Valoare maxima A/C: 0.50

LEGENDA:

Existent
Proiectat

Cerinta	Referat nr.	
ASOCIEREA:		
S.C. MORANI IMPEX S.R.L.		S.C. INTO S.R.L.
PROIECTANT GENERAL:		
S.C. INTO S.R.L.		
BENEFICIAR:		
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE		
PROIECTAT	Ing. Alina Grivinca	
VERIFICAT	Ing. Ioan OLARU	
SEF PROIECT	Ing. Andrei GHEORGHITA	
APROBAT	Ing. Ioan OLARU	
TITLU PROIECT	" Modernizare strada K 6s Károly, inclusiv canalizare pluviala in Municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna "	
TITLU ACTIUNE	" Reabilitare pod pe strada K 6s Károly, km 0+994, peste Valea Sambrezii, in Municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna "	
PLANSĂ	PLAN ARMARE GRINDA DE REZEMARE. DETALIU DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE	
EXEMPLAR NR. 1	FAZA PROIECT PT+DE+CS	NUMAR PROIECT DRU-28-2015 /12.2015
DATA: 12/2015	SCARA: 1:20/ 1:50	NUMAR PLANSĂ P.14
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea S.C. INTO S.R.L.		