

ORDINUL ARHITECT
DIN ROMANIA
6532
Zsigmond Pál
Arhitect
cu drept de semnătură

LEGENDA


- Perete din beton armat cu placă de caramida pe ambele fete
- Perete portant din zidarie de caramida, gros 39,5 cm
- Stalpi de beton armat

Categoria de importanta C
Clasa de importanta III

Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conforma celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.				
Ing.	A1			
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Beneficiar:		PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr.
Localitate:		MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Titlu proiect:		LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL 1. STR. GODRI FERENC, NR. 1		Faza: D.T.A.C.-P.Th.
Titlu plansa:		PLAN SUBSOL EXISTENT		Plansa nr. A.01
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	



SF. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui RO 33168397, nr. reg. com. 314/125/2014,
tel. +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6532
Zsigmond
PAL
Arhitect
cu drept de semnătură




LEGENDA

- Perete portant din zidarie de caramida, gros 39,5 cm
- Stalpi de beton armat
- Cos de fum/aerisire

Categoria de importanta
Clasa de importanta

C
III

Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.				
	Ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Beneficiar:		PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr.
Localitate:		MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL 1. STR. GODRI FERENC, NR. 1
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa: PLAN ETAJ CURENT EXISTENT
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	
				Faza: D.T.A.C.-P.Th.
				Plansa nr. A.03



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6532
Zsigmond PÁL
Arhitect
cu drept de semnătură






Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.

LEGENDA

Invelitoare tigla profilata existenta

Ing.	A1			
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE Localitate: MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr. 12 / 2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1. STR. GODRI FERENC, NR. 1	D.T.A.C.-P.Th.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	PLAN INVELITOARE EXISTENT	A.04



NOTA:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, a finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpi etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monștrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- locșirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montarea tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.


				Sf. Gheorghe 520023, Str. Godri Ferenc, nr. 19 bl. 5, sc. A et. 3, ap. 7, Jud. Covasna, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Pi. nr.
Sel. proiect	ant. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	12 / 2022
Proiectat	ant. ZSIGMOND P.				Faza:
Intocmit	ant. stag. BOGDAN E.		NOI, 2023	SECTIUNE A-A EXISTENT	Planșă nr. A.05

Verificator	Nume	Inq.	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
				A1	

Acest document este proprietatea intelectuală a P.L.A.N.S.H.O.W. S.R.L. și este subscris în conformitate cu art. 1769 din Codul de Procedură Civilă. Utilizarea sa trebuie să fie confirmată scris pentru a fi folosită, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizație expresă a autorului.

LEGENDA

- 01 Strada agila 10 cm
- Umplutura din nisip compactat 8 cm
- Pământ natural 100 cm
- 02 Mozaic turnat 1 cm
- Sapa de ciment 3 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- 03 Placi ceramice - gresie 1 cm
- Sapa de ciment 3 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Umplutura din piatra sparta 8 cm
- 04 Parquet laminat 4 cm
- Beton prefabricat 14 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 05 Sapa de ciment 4 cm
- Placa din beton armat 8 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 06 Membrana bituminoasa 0 cm
- Sapa de ciment 2 cm
- Zgura de locomotiva 24 cm
- Bariera de vapori, 1 strat 0 cm
- Beton prefabricat 14 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 07 Invelitoare din tigle ceramice gri 3 cm
- Spici de lemn 5x3 cm 3 cm
- 08 Placi ceramice - gresie 1 cm
- Sapa de ciment 5 cm
- Termoizolatie polistiren extrudat XPS 2 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Umplutura balast compactat 10 cm
- 09 Membrana bituminoasa 1 cm
- Sapa de ciment 5 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Strada aer + structura 4,8 cm
- Bariera de vapori, 1 strat 0 cm
- Termoizolatie polistiren expandat 10 cm
- Gipscarton 1,3 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 0 cm
- 10 Paravale de piatra 5 cm
- Umplutura din nisip compactat 5 cm
- Umplutura balast compactat 15 cm
- Geotextil 0 cm
- Pământ natural 30 cm
- 11 Membrana bituminoasa 0,1 cm
- Sapa de ciment 4 cm
- Placa din beton armat 8 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm



LEGENDA

- 01 Strat de argila 10 cm
- Umplutura din nisip compactat 8 cm
- Pământ natural 100 cm
- 02 Mozaic turnat 1 cm
- Sapa de ciment 3 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- 03 Placi ceramice - gresie 1 cm
- Sapa de ciment 3 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Umplutura din piatra sparta 8 cm
- 04 Parchet lamele 4 cm
- Beton prefabricat 14 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 05 Sapa de ciment 4 cm
- Placa din beton armat 8 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 06 Membrana bituminoasa 0 cm
- Sapa de ciment 2 cm
- Zgura de locomotiva 24 cm
- Bariera de vapori, 1 strat 0 cm
- Beton prefabricat 14 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 1 cm
- 07 Invelitoare din tigle ceramice gri 3 cm
- Sipci de lemn 5x3 cm 3 cm
- 08 Placi ceramice - gresie 1 cm
- Sapa de ciment 5 cm
- Tencuiala polistiren extrudat XPS 2 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Umplutura balast compactat 10 cm
- 09 Membrana bituminoasa 1 cm
- Sapa de ciment 5 cm
- Placa din beton armat 10 cm
- Strat de aer + structura 4,8 cm
- Bariera de vapori, 1 strat 0 cm
- Tencuiala polistiren expandat 10 cm
- Gips carton 1,3 cm
- Tencuiala interioara impermeabila la vapori 0 cm



Verificator	Ing.	Semnatura	Cerinta	A1	Referat/Expertiza nr./Data
-------------	------	-----------	---------	----	----------------------------

NOTA:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, a finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monștrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectantului
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea protecțiilor de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Pr. nr.
Set proiect	anm. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1.	12 / 2022
Proiectat	anm. ZSIGMOND P.		Data:	SIR. GORDI FERENC, NR. 1	Faza: D.T.A.C.-P.Th.
Intocmit	anm. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	SECTIUNE B-B EXISTENT	Planşa nr. A.06



1. Scoli, temnia
2. Tenciala exteroa diferite culori
3. Template din PVC cu geam termopan, cul. albe
4. Placaj dibond
5. Balustrada metalica
6. Coperinta beton
- 6'. Coperinta din polibetonat
7. Element decorativ din beton
8. Parou firma
9. Tigla profilata
10. Cos de fum
11. Lucrama
12. Lamele din beton
13. Jgheab/ burian
14. Perete cortina

NOTĂ:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exteriora și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpi etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea mostrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectantului
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, deplinul de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termică și hidroizolații elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor clasate documentației de referență.

 P L A N S H O W <small>S. R. L.</small>	SF. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A et 3, ap. 7, jud. Iasi tel. +40 33 6838 871, e-mail: office@planshow.ro CNP NO. 3318383871		Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pt. nr. 12/ 2022
	Localitate: MUN. SF. GHEORGHE		Titlu proiect: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1		
	Scara: 1:100		Titlu plansa: FATADA VEST EXISTENT		
	Semnatura 		Faza: D.T.A.C.-P-Th.		
Specificatie	Nume				
Set proiect	art. ZS/GMOND P.				D.T.A.C.-P-Th.
Proiectat	art. ZS/GMOND P.	Data:			Plansa nr.
Intocmit	art. stagi. BOGDAN E.	NOI. 2023			A.07

NOTĂ:



- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
 - planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
 - modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
 - aplicarea culorilor, al înălțimilor interioare/exterioare și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monștrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea protecțiilor de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
 - executarea term- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor alăturate documentației aferente.



LEGENDA

1. Soclu, teniula
2. Tencuiala exterioara diferite culori
3. Tencuiala din PVC cu geam transparent, cul. alb
4. Placaj dibond
5. Balustrada metalica
6. Copertina beton
6. Copertina din policarbonat
7. Element teocavuri din beton
8. Parau pila
9. Tigla profilata
10. Cos de lum
11. Lucama
12. Lamele din beton
13. Jgheab burian
14. Perete curtea



Acet document este proprietate intelectuală a PJ LASHOW S.R.L., înscris în Registrul Comerțului la nr. J40/1999 privind registrul de stat. Utilizarea sa în orice scop, fără să se confirme că este pentru scopuri legale, este interzisă reproducerea și distribuția fără autorizația expresă a asociației.			
	Ing.		A1
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
			Referat/Expertiza nr./Data

 MINISTERUL MĂII, SECURITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI S. R. L.	SF. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cl. RO. 31018397, nr. reg. com. 31612/2014, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@primarie.ro	Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. SF. GHEORGHE	Pt. nr. 12/ 2022
	Localitate: MUN. SF. GHEORGHE	Titlu proiect: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	Faza: D.T.A.C.-P.Th.
	Data: NOI. 2023	Titlu planșă: FATAUA SUD EXISTENT	Planșă nr: A.08
	Scara: 1:100	Titlu planșă: FATAUA SUD EXISTENT	
	Semnatura 		
Specificatie Set proiect Proiectat Intocmit	Nume art. ZSIGMOND P. art. ZSIGMOND P. art. stăg. BOGDAN E.		





- LEGENDA
1. Soclu, temeliala
 2. Tencuiala exteriora diferite culori
 3. Taplari din PVC cu geam termopan, cul. alb
 - 3.1: Taplari din lemn
 4. Placaj din lemn
 5. Balustrada metalica
 6. Copertina beton
 - 6.1: Copertina din policarbonat
 7. Element decorativ din beton
 8. Panou firma
 9. Tigla profilata
 10. Cos de fum
 11. Lucarna
 12. Lamela din beton
 13. Jgheab/burhan
 14. Perete cortina



NOTA:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe santier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exteriora și comandarea produselor (corpuri de iluminat, încălzire etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monștrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

				SF. GHEORGHE, 520023, STR. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, tel.: RO. 33160897, nr. reg. com. 3541975/014, tel. +40-741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pt. nr.
Set proiect	anh. ZSIGMOND P.		1:100	Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Proiectat	anh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu planșă:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1		Faza:
Intocmit	anh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023		FATA DA EST EXISTENT		Planșă nr. A.09

Verificator	Nume	Ing.	Semnatura	Cerința	Referat/Expertiza nr./Data
				A1	

Acest document este proprietatea intelectuală a P.LANSHOW S.R.L., respectiv anh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii nr.196 privind drepturile de autor. Utilizarea sau reproducerea sa fără acordul scris al P.LANSHOW S.R.L. este strict interzisă. Faza: D.T.A.C.-P.Th.



- LEGENDA
1. Soclu, teniiala
 2. Tencuiala exteriorara diferite culori
 3. Tamplarie din PVC cu geam termopan, cul. alb
 4. Placaj difond
 5. Balustrada metalica
 6. Copertina beton
 7. Copertina din policarbonat
 8. Element decorativ din beton
 9. Panou firma
 10. Tigla profilata
 11. Lucarna
 12. Lamelle din beton
 13. Jgheab burlan
 14. Perete cotina


ORDINUL ARHITECTUR
BN ROV-7-10
6537
Zsigmond
P.L.
Arhitect
cu drept de semnătură



NOTĂ:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a detaliilor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exteriora și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpăre etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

<div>Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv a: Zsigmond P.L. și este sub îndrumarea legii 36/1999 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să se conformeze cu legislația în vigoare și să nu fie utilizată în scopuri comerciale sau de altă natură fără autorizația scrisă a autorului.</div>				
Verificator	Nume	Ing.	Semnatura	Cerinta
				A1
				Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, 520023, STR. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168897, nr. reg. com. 314/12/2014, tel. +40 741 919 071, e-mail: office@plansh.ro		PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr. 12 / 2022	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	Faza:	D.T.A.C.-P.Tn.
Sef proiect	artn. ZSIGMOND P.		1:500				
Proiectat	artn. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN DE SITUATIE CU MONUMENTE	Plansa nr.	A.11
Intocmit	artn. stagi. BOGDAN E.		NOI. 2023				

Verificator	Nume	Ing.	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
				A1	

Acest document este proprietatea ineditabila a P L A N S H W S.R.L. respectiv artn. Zsigmond Paj si este sub incidenta legii 61/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa se conformeze celor prevazute in lege si este interzisă reproducerea si difuzarea fara autorizare expresa a autorului.

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a detaliilor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, a finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea mostrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montarea tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atasate documentației aferente.

- LEGENDA**
- LIMITA STUDIATA (326 m², conf. C.F. 23542, 23542-C1)
 - EXTINDERE BLOC - PARTER COMERCIAL
 - BLOC DE LOCUINTE PROPUȘ PENTRU TERMORIZARE
 - CONSTRUCTII VECINE
 - CASA KERESZTES - cod LMI CV-I-m-A-13097
 - CASA BENE - cod LMI CV-I-m-B-13098


Suprafete

A.C. 47,1 m²
A.D. 1,398 m²


Categoria de importanta
C

Clasa de importanta
III





ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6532
Zsigmond Pál
Arhitect
cu drept de semnătură




LEGENDA

- Perete din beton armat cu placaj de caramida pe ambele fete
- Perete portant din zidarie de caramida, gros 39,5 cm
- Stalpi de beton armat
- Termoisistem polistiren extrudat XPS, gros. 10 cm

Categoria de importanta C
Clasa de importanta III

	Ing.	A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
			Referat/Expertiza nr./Data

S.F. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI. RO 33198397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE	Pr. nr.
			Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE	12 / 2022
			Titlu proiect:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	Faza: D.T.A.C.-P.Th.
			Titlu plansa:	PLAN SUBSOL PROPOS	Plansa nr. A.12
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:		
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:		
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023		




LEGENDA

- Perete portant din zidarie de caramida, gros 39,5 cm
- Stalpi de beton armat
- Cos de fum/aerisire
- Termosistem vata bazaltica, gros 15 cm

Categoria de importanta C
Clasa de importanta III

Acest document este proprietatea intelectuala a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál si intra sub incidenta legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizare expresa a autorului.			
Ing.	A1	Verificator	Nume Semnatura Cerinta Referat/Expertiza nr./Data
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		Data: NOI. 2023
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		

Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE	Pr. nr.	12 / 2022
Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE	Faza:	D.T.A.C.-P.Th.
Titlu proiect:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	Plansa nr.	A.13
Titlu plansa:	PLAN PARTER PROPOS		



ORDINUL ARHITECTUR
DIN ROMANIA
6532
Zsigmond
PAL
Arhitect
cu drept de semnătură




LEGENDA

- Perete portant din zidarie de caramida, gros 39,5 cm
- Stalpi de beton armat
- Cos de fum/aerisire
- Termosistem vata bazaltica, gros 15 cm

Categoria de importanta
Clasa de importanta


C
III


Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizare expresă a autorului.				
Ing.	A1			
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Beneficiar:		PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr.
Localitate:		MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Titlu proiect:		LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL 1. STR. GODRI FERENC, NR. 1		Faza: D.T.A.C.-P.Th.
Titlu plansa:		PLAN ETAJ CURENT PROPUȘ		Plansa nr. A.14
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	




Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond P. și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.

	Ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

	SF. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI: RO 33168097, nr. reg. com. J14/125/2014, tel.: +40 741 918 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE	Pr. nr.	
			Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE	12 / 2022	
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
	Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1	D.T.A.C.-P.Th
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.	
Intocmit	arh. stag. BOGDÁN E.		NOI. 2023	PLAN SARPANTA	A.15	



LEGENDA

 Invelitoare tigla profilata propusa, cul. caramiziu




ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
Zsigmond
PÁL
Arhitect
cu drept de semnătură

Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.

	Ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

 PLANSHOW S.R.L.			Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		Pr. nr.
SF. GHEORGHE, 520023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 74 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Localitate: MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1. STR. GODRI FERENC, NR. 1	Faza: D.T.A.C.-P.Th.
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		Data: NOI. 2023	Titlu plansa: PLAN IVELITOARE PROPOS	Plansa nr. A.16
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.				
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.				




- NOTA:
- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
 - planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
 - modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
 - aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioare și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
 - se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
 - folosirea proiectului de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
 - executarea termo- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montarea tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

<div><div><div></div><div>PLANSHOW</div><div>S.R.L.</div></div><div>SF. GHEORGHE 550023, str. GORDI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, tel. +40 741 919 071, e-mail: office@planshow.ro</div></div>				Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. SF. GHEORGHE		Pt. nr. 12/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE	
Sef proiect	an. ZSIGMOND P.			Titlu proiect:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GORDI FERENC, NR. 1	
Proiectat	an. ZSIGMOND P.		Data: NOI. 2023	Titlu planșă:	SECTIUNE A-A PROPUS	
Intocmit	an. stag. BOGDANE.					Planșă nr. A.17

- LEGENDA
- 02 Mozaic turnat 1 cm
 - Sapa de ciment 3 cm
 - Placa din beton armat 10 cm
 - Termoizolație poliștiren expandat 10 cm
 - Tencuiala exterioră permeabilă la vapori 1 cm
 - 06 Sapa de ciment 8 cm
 - Folie PE, 1 strat 0 cm
 - Termoizolație poliștiren expandat 20 cm
 - Bariera de vapori, 1 strat 0 cm
 - Beton prefabricat 14 cm
 - Tencuiala interioară impermeabilă la vapori 1 cm
 - 07 Încălțare din țigle ceramice gri 3 cm
 - Sipci de lemn 5x3 cm 3 cm
 - 10 Pavaj dale de piatră 5 cm
 - Umplutura din nisip compactat 5 cm
 - Umplutura balast compactat 15 cm
 - Geotextil 0 cm
 - Pământ natural 30 cm
 - 11 Hidroizolație bituminosă 0.1 cm
 - Membrana bituminosă 0.3 cm
 - Termoizolație poliștiren expandat 5 cm
 - Membrana bituminosă 0.1 cm
 - Sapa de ciment 4 cm
 - Placa din beton armat 8 cm
 - Tencuială interioară impermeabilă la vapori 1 cm
 - Tencuială poliștiren expandat 1 cm
 - Tencuială interioară impermeabilă la vapori 1 cm

Verificator	Nume	Ing.	Semnatura	Cerinta	A1	Referat/Expertiza nr./Data
-------------	------	------	-----------	---------	----	----------------------------





LEGENDA



- 02 Mozaic turnat 1 cm
Sapa de ciment 3 cm
Placa din beton armat 10 cm
Termoizolatie polistiren expandat 10 cm
Tencuiala exterioara permeabila la vapor 1 cm
- 06 Sapa de ciment 8 cm
Folie PE, 1 strat 0 cm
Termoizolatie polistiren expandat 20 cm
Bariera de vapor, 1 strat 0 cm
Beton pretalcat 14 cm
Tencuiala interioara impermeabila la vapor 1 cm
- 07 Invelitoare din tigle ceramice gri 3 cm
Sipci de lemn 5x3 cm 3 cm
- 10 Pavaj dale de piatra 5 cm
Umplutura din nisip compactat 5 cm
Umplutura balast compactat 15 cm
Geotextil 0 cm
Pamanat natural 30 cm
- 11 Hidroizolatie bituminoasa 0.1 cm
Membrana bituminoasa 0.1 cm
Termoizolatie polistiren expandat 5 cm
Membrana bituminoasa 0.1 cm
Sapa de ciment 4 cm
Placa din beton armat 8 cm
Tencuiala interioara impermeabila la vapor 1 cm
Tencuiala polistiren expandat 5 cm
Tencuiala interioara impermeabila la vapor 1 cm



Verificator	Inq.	Semnatura	Cerinta	A1	Referat/Expertiza nr./Data
-------------	------	-----------	---------	----	----------------------------

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Beneficiar:	Pr. nr.
Set proiect	an. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1.	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE	12/ 2022
Proiectat	an. ZSIGMOND P.		Data:	SIR. GODRI FERENC, NR. 1	MUN. SF. GHEORGHE	Faza:
Intocmit	an. steg. BOGDANE		NOI. 2023	SECTIUNE B-B-PROPUS	D.T.A.C.-P.Th.	Planşa nr.
						A.18

- NOTA:
- toate dimensiunile trebuie verificate pe şantier
 - planurile de arhitectură trebuie cîte împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistenţă, instalaţii), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanţilor
 - modificările aduse a datelor de pe planşe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanţilor
 - aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exteriora şi comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpăre etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului şi al proiectanţilor
 - se vor respecta toate prescripţiile tehnice de execuţie ale producătorilor de materiale
 - folosirea proiectului de către terţi este posibil doar cu acordul proiectanţilor, drepturile de autor asupra creaţiei aparţin proiectanţilor
 - executarea termo- şi hidroizolării elementelor structurale, respectiv montare lămpăre se va efectua conform detaliilor ataşate documentaţiei aferente.




LEGENDA


- 1. Socli, tenualia pe baza de silcat, cul. Gri inchis RGB 136-136-136 - propus
- 2. Tenualia pe baza de silcat, cul Alb RGB 255-255-255 - propus
- 3. Tenualia pe baza de silcat, cul RGB 202-149-134 - propus
- 4. Tenualia pe baza de silcat, cul. Gri RGB 168-168-168 -propus
- 5. Tamplarie din PVC cu geam termopan, cul Alb / Lemn - existent
- 6. Perle cortina - existenta
- 7. Copertina din beton - existent
- 8. Copertina din policarbonat - existent
- 9. Panou firma - existent
- 10. Lucarne
- 11. Tigla profilata -nou propus
- 12. Cos de fum tenuit, cul. Alb
- 13. Jgheab/ burhan din tabla zincata, cul. Gri - propus
- 14. Lamale din beton
- 15. Element decorativ din beton
- 16. Balustrada metalica
- 17. Burhan existent
- 18. Tamplarie din PVC cu geam tippan, cul. Alb
- 19. Plasa de protectie impotriva pasailor
- 20. Glat din tabla zincata, cul. gri - propus



NOTA:


- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a detelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioare și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și al proiectantului
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montare tâmplărie se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

Acest document este proprietatea intelectuală a P. ANȘIOW S.R.L., însoțind arh. Zsigmond Pál și este sub incidența legii 81/1986 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să se conformeze celor permise, care a fost acordată, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizația expresă a beneficiarului.			
Verificator	Ing.		A1
Nume	Semnatura	Cernita	Referat/Expertiza nr./Data
 P. ANȘIOW S.R.L. S.R.L.		SF. GHEORGHE 520023, STR. GORDI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cu RO 33168997, nr. reg. com. 3161725/2014, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@panshow.ro	Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE Localitate: MUN. SF. GHEORGHE
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023
			Titlu planșă: FATADA VEST PROPUȘ
			Pr. nr. 12/2022
			Faza: D.T.A.C.-P.Th.
			Planșă nr. A.19



LEGENDA

1. Soclu, tencuiala pe baza de silicat, cul. Gri inchis RGB 136-136-136 - propus
2. Tencuiala pe baza de silicat, cul Alb RGB 255-255-255 - propus
3. Tencuiala pe baza de silicat, cul Alb RGB 202-149-134 - propus
4. Tencuiala pe baza de silicat, cul. Gri RGB 168-168-168 -propus
5. Tamplarie din PVC cu geam termopan, cul Alb / Lemn - existent
6. Tamplarie din lemn cu geam simplu, cul. Alb - existent
6. Perete cortina - existent
7. Coperlina din beton - existent
8. Coperlina din policarbonat - existent
9. Panou firma - existent
10. Lucrame
11. Tigla profilata -nou propus
12. Cos de fum tencuit, cul. Alb
13. Jgheab/ buran din tabla zincata, cul. Gri -propus
14. Lamele din beton
15. Element decorativ din beton
16. Balustrada metalica
17. Buran existent
18. Tamplarie din PVC cu geam tripan, cul. Alb
19. Plasa de protectie impotriva pasasilor
20. Gieaf din tabla zincata, cul. gri - propus
21. Panou fotovoltaic



NOTA:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe santier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioare și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

Verificator		Ing.	Semnatura	Cerinta	Referat/Experiza nr./Data	
				A1		
Specificatie		Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	
Sef proiect		artn. ZSIGMOND P.		1:100	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1,	
Proiectat		artn. ZSIGMOND P.		Data:	STR. GODRI FERENC, NR. 1	
Intocmit		artn. stagi. BOGDAN E.		NOI. 2023	FATAUA SUD PROPUS	
					Pr. nr.	
					12 / 2022	
					Faza:	
					D.T.A.C.-P.Th.	
					Planşa nr.	
					A.20	



LEGENDA

1. Soclu, tenualia pe baza de silicat, cul. Gri inchis RGB 136-136-136 - propus
2. Tencuiala pe baza de silicat, cul Alb RGB 255-255-255 - propus
3. Tencuiala pe baza de silicat, cul RGB 202-149-134 - propus
4. Tencuiala pe baza de silicat, cul. Gri RGB 168-168-168 - propus
5. Tamplarie din PVC cu geam simplu, cul Alb / Lemn existent
6. Perete cofina - existent
7. Copertina din beton - existent
8. Copertina din policarbonat - existent
9. Panou firma - existent
10. Lucame
11. Tigla profilata -nou propus
12. Cos de fum tencuit, cul. Alb
13. Jgheab/ buran din tabla zincata, cul. Gri - propus
14. Lamlele din beton
15. Element decorativ din beton
16. Balustrada metalica
17. Buran existent
18. Tamplarie din PVC cu geam tripan, cul. Alb
19. Pasa de protectie impotriva pasailor
20. Glat din tabla zincata, cul. gri - propus



NOTA:


- toate dimensiunile trebuie verificate pe santier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a detaliilor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate descrierile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolării elementelor structurale, respectiv montare lămpăriei se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

Acest document este proprietatea intelectuală a P. ANȘION S.R.L. respectiv, arh. Zsigmond Pál și are sub incidență legii B/1969 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă cu cele pentru care a fost realizat. Orice încălcare reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și este strict interzisă.			
Verificator	Ing.	A1	Referat/Expertiza nr./Data
Nume			
Semnatura			
Cernita			
Beneficiar:			
PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE			
Localitate:			
MUN. SF. GHEORGHE			
Titlu proiect:			
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1.			
STR. GODRI FERENC, NR. 1			
Faza:			
D.T.A.C.-P.Th.			
Planșa nr.			
A.21			



<p>Actul document este proprietatea intelectuală a P.LASHION S.R.L., respectiv al asiguratului. Este interzisă reproducerea sau utilizarea în altă formă decât cea expresivă a acestui document.</p>				
Verificator	Nume	Ingr.	A1	
	Semnatura	Cerinta		Referat/Expertiza nr./Data
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:
Set proiect	art. ZSIGMOND P.		1:100	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE
Proiectat	art. ZSIGMOND P.		Data:	Localitate:
Intocmit	art. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	MUN. SF. GHEORGHE
				Pt. nr.
				12/2022


DETALIU SOCLU - ZONA CU SUBSOL




NOTĂ:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, tâmplărie etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și al proiectantului
- se vor respecta toate prescripțiile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terț este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montare tâmplăriei se va efectua conform detaliilor atasate documentației aferente.


DETALIU SOCLU - ZONA FARA SUBSOL




Verificator		Ing.	A1		Referat/Expertiza nr./Data	
		Nume	Semnatura	Ceștia		

 PLANSHOW S.R.L.		Sf. Gheorghe 520023, str. Gorgi Ferenc, nr. 19 bl. 5, sc. A et 3, ap. 7, jud. Covasna, cu. 50 33168397, nr. reg. com. 20125314, nr. 140 741 919 671 e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE		P.r. nr. 12 / 2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20	Titlu proiect: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GORGI FERENC, NR. 1	Faza: D.T.A.C.-P.Th.	
Sef proiect	anh. ZSIGMOND P.				Planşa nr. A.23	
Proiectat	anh. ZSIGMOND P.					
Intocmit	anh. stagi. BOGDAN E.		NOI. 2023	DETALIU SOCLU		


SECȚIUNE 1-1



PLAN













VEDERE





NOTĂ:

- toate dimensiunile trebuie verificate pe șantier
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice nesincronizare între acestea trebuie raportată proiectanților
- modificările aduse a datelor de pe planșe se vor face doar cu acordul prealabil al proiectanților
- aplicarea culorilor, al finisajelor interioare/exterioră și comandarea produselor (corpuri de iluminat, lămpi etc.) poate să aibă loc numai după prezentarea monștrei, cu aprobarea beneficiarului și al proiectanților
- se vor respecta toate descrierile tehnice de execuție ale producătorilor de materiale
- folosirea proiectului de către terți este posibilă doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației aparțin proiectanților
- executarea termo- și hidroizolațiilor elementelor structurale, respectiv montare lămpi etc. se va efectua conform detaliilor atașate documentației aferente.

Acest document este proprietatea intelectuală a PLANȘOR S.R.L. respectuivă. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea și utilizarea în altă formă decât cea prezentată.		Ing.		A1	
Verificator		Nume		Referat/Expertiza nr./Data	
Sf. Gheorghe, 520023, Str. Godri Ferenc, nr. 15, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Covasna, tel. +40 741 919 817, email: office@planșor.ro		Sf. Gheorghe, 520023, Str. Godri Ferenc, nr. 15, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Covasna, tel. +40 741 919 817, email: office@planșor.ro		Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. SF. GHEORGHE	
Localitate:		Mun. Sf. Gheorghe		Pr. nr. 12/2022	
Titlu proiect:		LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 1, STR. GODRI FERENC, NR. 1		Faza: D.T.A.C.-P.Th.	
Titlu planșă:		DETALIU GRILAJ		Planșă nr. A.25	
Intocmit		an. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023	

Tablou de tamplarie ferestre						
Pozitie	P FE-01	P FE-02	P FE-03	P FE-04	P FE-05	
Cantitate	11	3	1	1	1	17
Latime x Inaltime [m]	3,20x1,73	2,30x1,73	2,35x2,62	2,35x3,95	3,20x1,73	
Suprafata [mp]	5,54	3,98	6,16	9,28	5,54	93,86 m²
Orientation						
Sectiune orizontala						
Vedere exterioara						
Inaltime [m]	1,73	1,73	2,62	3,95	1,73	32,52 m
Latime [m]	3,20	2,30	2,35	2,35	3,20	50,00 m
Material	PVC cu geam tripan	PVC cu geam tripan	PVC cu geam tripan	PVC cu geam tripan	PVC cu geam tripan	
Culoare	ALB	ALB	ALB	ALB	ALB	
Observatii	tamplaria va avea rezistenta termica de min. 0,77 m2K/W	tamplaria va avea rezistenta termica de min. 0,77 m2K/W	tamplaria va avea rezistenta termica de min. 0,77 m2K/W	tamplaria va avea rezistenta termica de min. 0,77 m2K/W	tamplaria va avea rezistenta termica de min. 0,77 m2K/W	

Tablou tamplarie usi		
Pozitie	UE-01	
Cantitate	1	1
Latime x Inaltime [m]	2.15x3.60	
Suprafata [mp]	7.74	7.74 m²
Orientation	L	
Sectiune orizontala		
Vedere exterioara		
Latime [m]	2.15	
Inaltime [m]	3.60	
Material	PVC cu geam tripan	
Culoare	ALB	
Observatii	tamplaria va avea restienta termica de min 0,77 m2K/W dotat cu dispozitiv de autoinchidere si controll acces	



Acest document este proprietatea intelectuala a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pal si intra sub incidenta legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa a autorului.

Ing.	A1	
Verificator	Nume	Semnatura
	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

 PLANSHOW S.R.L.				Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE	Pr. nr.	
				Localitate:	MUN. SF. GHEORGHE		12 / 2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL 1.	Faza:	
Sef proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:1		STR. GODRI FERENC, NR. 1	D.T.A.C.-P.Th.	
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:		Plansa nr.	
Intocmit	arh. stag. BOGDAN E.		NOI. 2023		TABLOU DE TAMPLARIE	A.26	