


DETALIU - CAMINE DE VIZITARE PREFABRICATE DN 100 cm, PENTRU CONDUCTE DE CANALIZARE CU DIAMENTRUL $D_e < 500$ mm


Secțiunea A-A

Scara 1:20



Secțiunea B-B

Scara 1:20



H (m)	a (cm)	b (cm)
≤3.00	12	15
3.00÷7.00	15	20

Tip element prefabricat	Inaltime element
Element de aducere la cota	h= 6; 8; 10 cm
Placa armata pentru rezemarea ramelor si capacelor	h1= 20 cm
Element pentru cos de acces	h2= 25; 50; 75; 100 cm
Element de baza	h3= 60; 90; 115; 135; 160; 185 cm

NOTA - 1 :

- Pentru pozitionarea golurilor de trecere a conductelor prin peretii caminului si pentru montarea pieselor de trecere se vor consulta plansele de specialitate (Plan de situatie si profile longitudinale).
- Inainte de turnarea betonului, se vor monta in cofraj piesele de trecere prin pereti si treptele. Nu se admit spargeri ulterioare.
- Se vor utiliza piese de trecere din PVC si PAFSIN in functie de tubul de canalizare care intra in caminul de vizitare.
- Caminele se vor aseza pe un strat de beton simplu de egalizare C8/10 de 10 cm grosime.
- Caminele se vor alcatui din elementele necesare, functie de inaltimea fiecaruia (folosirea pieselor armate de aducere la cota fiind facultativa).
- Pentru caminele amplasate pe drumuri de pamant sau drumuri de piatra, capacele (si eventualele piese de aducere la cota), vor fi inglobate intr-un bloc din beton simplu clasa C30/37, cu dimensiunile 120cmx120cm.
- Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in practica a betonului armat si prefabricat se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" CP 012/1-2007, NE-012/2-2010 si NE-013-2002.
- ELEMENTELE PREFABRICATE ALE CAMINULUI SE VOR MONTA INTRE ELE OBLIGATORIU CU GARNITURI INELARE DE ETANSARE (TIP EPDM).
- ACEST TIP DE CAMIN ESTE VALABIL PENTRU CONDUCTE PVC Ø 25÷40cm.

CLASE DE EXPUNERE : (XC4 + XA1) (RO)

Beton de egalizare: C8/10
Beton simplu si armat prefabricat :
- C25/30 - CEM I 52,5 R - P₈ - S2 - D_{max}= 8 mm
Otel beton: - OB37 ; PC 52

REV	Data	Descriere	Proiectat	Verificat	Aprobat
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare titlu/nr. / data	
Consultant:		Beneficiar:		Denumire contract:	
S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.		S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. Sfantu Gheorghe		EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE	
S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.		S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.		Titlu proiect:	
Sediul: RO 520031 Sfantu Gheorghe, Str. Banki Donat, nr.27 Tel 0267 351 390 Fax: 0267 351 739 Email: secretariat@apacov.ro www.apacov.ro		S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.		EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE	
Proiectat		Ing. Mihai Lupu		Data: Decembrie 2022	
Verificat		Ing. Lucian Visan		Scara: 1:20	
Aprobat		Ing. Anca Tofan		Denumire planșă:	
				DETALIU TIP Camine de vizitare prefabricate	
				Planșă nr. SFG-DT-01	