

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA  
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI  
 Obiectul: 01 ARHITECTURA  
 Stadiul fizic: 01 LUCRARI ARHITECTURALE



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>RPCG06C</b> - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	<b>mc</b>	<b>3.700</b>	<b>221.81</b>	<b>820.68</b>
			material:	0.05	0.17
			manopera:	221.76	820.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	<b>RPCT39A1</b> - Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate in beton	<b>kg</b>	<b>60.000</b>	<b>1.10</b>	<b>65.97</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.10	65.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	<b>RPCT29A1</b> - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	<b>mp</b>	<b>43.000</b>	<b>35.20</b>	<b>1,513.58</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.20	1,513.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	<b>RPCT20A1</b> - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	<b>mp</b>	<b>191.000</b>	<b>6.78</b>	<b>1,294.05</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.78	1,294.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	<b>RPCT33A1</b> - asim.Demontarea usilor si ferestrelor inclusiv desfacerea tamplariei existente	<b>mp</b>	<b>90.870</b>	<b>9.44</b>	<b>857.59</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.44	857.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	<b>CK06B01&gt;</b> - asim.Procurare si montaj fereastră PVC cu geam termoizolat dublu 4+16+4 mm cu suprafata tratata cu un strat reflectant (e<0.10) si cu un coeficient termic max U=1.3 WmpK	<b>mp</b>	<b>60.280</b>	<b>627.19</b>	<b>37,806.95</b>
			material:	610.51	36,801.76
			manopera:	16.06	968.10
			utilaj:	0.62	37.10
			transport:	0.00	0.00
7	<b>CK09A01&gt;</b> - asim.Procurare si montaj usi din pvc cu geam termoizolat dublu 4+16+4 mm cu suprafata tratata cu un strat reflectant (e<0.10) si cu un coeficient termic max U=1.3 WmpK	<b>mp</b>	<b>30.840</b>	<b>815.79</b>	<b>25,158.93</b>
			material:	799.11	24,644.66
			manopera:	16.06	495.29
			utilaj:	0.62	18.98
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	<b>CE06C01&gt;</b> - asim.Procurare si montaj glafuri exterioare la ferestrele din PVC	<b>m</b>	<b>18.000</b>	<b>38.44</b>	<b>691.86</b>
			material:	27.44	493.86
			manopera:	11.00	198.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	<b>CE06C01#1</b> - asim.Procurare si montaj glafuri interioare la ferestrele din PVC	<b>m</b>	<b>18.000</b>	<b>30.05</b>	<b>540.90</b>
			material:	19.05	342.90
			manopera:	11.00	198.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	<b>CK01C01&gt;</b> - asim.Procurare si montaj usi din lemn de rasinoase sau triplustratificate, montate la cladiri civile	<b>mp</b>	<b>32.480</b>	<b>164.44</b>	<b>5,340.93</b>
			material:	138.99	4,514.52
			manopera:	25.30	821.74
			utilaj:	0.14	4.67
			transport:	0.00	0.00
10.1	<b>200150501</b> - Usa plina din lemn stratificat	<i>mp</i>	32.480	125.79	4,085.53
11	<b>CK03A</b> - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-60-C	<b>mp</b>	<b>2.100</b>	<b>816.12</b>	<b>1,713.85</b>
			material:	776.52	1,630.69
			manopera:	39.60	83.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	<b>5886760</b> - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.178	4.35	0.78
11.2	<b>200150291</b> - Usa RF Ei 60-C	<i>mp</i>	2.100	776.15	1,629.92
12	<b>CK03A#1</b> - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-15-C	<b>mp</b>	<b>1.890</b>	<b>621.97</b>	<b>1,175.52</b>
			material:	582.37	1,100.68
			manopera:	39.60	74.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	<b>5886760</b> - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.161	4.35	0.70
12.2	<b>6306495</b> - Usa RF EI 15-C	<i>mp</i>	1.890	582.00	1,099.98
13	<b>CK03A#2</b> - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-30-C	<b>mp</b>	<b>2.100</b>	<b>680.97</b>	<b>1,430.04</b>
			material:	641.37	1,346.88
			manopera:	39.60	83.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	<b>5886760</b> - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	<i>kg</i>	0.178	4.35	0.78
13.1	<b>630650612</b> - Usa RF EI 30-C	<i>mp</i>	2.100	641.00	1,346.10
14	<b>RPAA61A</b> - asim.Procurare si montaj amortizor pentru usa	<b>BUCAT A</b>	<b>3.000</b>	<b>208.44</b>	<b>625.33</b>
			material:	191.72	575.17
			manopera:	16.72	50.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14.1	<b>7801741</b> - Amortizor usa	buc	3.000	191.37	574.12
<b>15</b>	<b>RCSG03A%</b> - Zidarie de caramida,12.5CM,caramida presata plina cal.I 240X115X63MM,umpleri gol/zid nou, clad.exist	<b>mc</b>	<b>1.885</b>	<b>1,636.81</b>	<b>3,085.38</b>
			material:	1,350.41	2,545.52
			manopera:	248.16	467.78
			utilaj:	38.24	72.08
			transport:	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>RPCJ13B1</b> - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime	<b>m</b>	<b>170.400</b>	<b>15.50</b>	<b>2,641.51</b>
			material:	0.98	167.37
			manopera:	14.52	2,474.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>17</b>	<b>RPCJ01C01&gt;</b> - Tencuiala reparati si tavane interioare	<b>mp</b>	<b>51.000</b>	<b>50.69</b>	<b>2,585.09</b>
			material:	9.33	475.73
			manopera:	41.36	2,109.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>18</b>	<b>RTR1RC100D</b> - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	<b>mp</b>	<b>60.000</b>	<b>23.10</b>	<b>1,386.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.10	1,386.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>19</b>	<b>RPCJ01C01&gt;</b> - asim.Reparati la tencuiala interioare la pereti si tavane	<b>mp</b>	<b>110.000</b>	<b>50.69</b>	<b>5,575.69</b>
			material:	9.33	1,026.09
			manopera:	41.36	4,549.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>20</b>	<b>QCD13A13</b> - Per.gipscarton-rez.foc-60min.-2str.pl.12.5MM gkf+vata B. mont.cw 50 D=30CM gr.P=100MM H.max=4.25M	<b>ZECI MP</b>	<b>5.400</b>	<b>1,585.90</b>	<b>8,563.85</b>
			material:	1,149.14	6,205.35
			manopera:	427.68	2,309.47
			utilaj:	9.08	49.03
			transport:	0.00	0.00
20.1	<b>8008527032</b> - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	221.400	9.34	2,066.81
20.2	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	0.648	41.23	26.72
<b>21</b>	<b>QCD13D13</b> - Per.gipscarton-rez.foc-90min.-2str.pl.12.5+15MM gkf+vata B. mont.cw 50 D=30CM gr.P=105MM H.max=4.25M	<b>ZECI MP</b>	<b>10.040</b>	<b>1,662.16</b>	<b>16,688.11</b>
			material:	1,214.93	12,197.86
			manopera:	436.92	4,386.68
			utilaj:	10.32	103.57
			transport:	0.00	0.00
21.1	<b>8008527032</b> - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	205.820	9.34	1,921.37
21.2	<b>8008527035</b> - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2000	mp	205.820	10.20	2,099.66
21.3	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	1.506	41.23	62.10

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>22</b>	<b>QCD20B21</b> - Per.gips carton-rez.foc-180min-3 str.pl.12.5MM gkf+vata B. mont.cw 75 D=60CM gr.P=150MM H.max=4.25M	<b>ZECI MP</b>	<b>1.650</b>	<b>1,830.19</b>	<b>3,019.81</b>
			material:	1,375.68	2,269.87
			manopera:	443.52	731.81
			utilaj:	10.98	18.12
			transport:	0.00	0.00
22.1	<b>8008527032</b> - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	101.475	9.34	947.29
22.2	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	0.297	41.23	12.25
<b>23</b>	<b>QCK10B4</b> - asim.Procurare si montaj tavan gips carton rez.foc 60min, pl.gkf 2X15 MM mont.pe schelet met.de sustinere	<b>ZECI MP</b>	<b>18.500</b>	<b>1,090.45</b>	<b>20,173.41</b>
			material:	551.82	10,208.71
			manopera:	530.20	9,808.70
			utilaj:	8.43	156.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	<b>855813B</b> - Element superior de suspendare 30 CM	100 buc	4.440	101.35	450.01
23.2	<b>8008527032</b> - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	388.500	9.34	3,626.72
23.3	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	2.220	41.23	91.53
<b>24</b>	<b>CK04J01^1</b> - asim.Procurare si montaj sistem gips-carton de cu rezistenta la foc Elasim. 120, pentru plafoane, distanta interax 65 x 40 mm,pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60) Sistem cu patru straturi de placi GKF de tip DF cu o grosime de 2 x 15 si 2 x 12,5 mm	<b>mp</b>	<b>6.020</b>	<b>121.46</b>	<b>731.20</b>
			material:	90.00	541.81
			manopera:	31.46	189.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>25</b>	<b>CF10D1</b> - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi;	<b>mp</b>	<b>561.300</b>	<b>11.03</b>	<b>6,189.34</b>
			material:	0.89	500.89
			manopera:	10.12	5,680.36
			utilaj:	0.01	8.10
			transport:	0.00	0.00
<b>26</b>	<b>RMD15A#12</b> - asim.Slefuirea suprafetelor gletuite	<b>mp</b>	<b>561.300</b>	<b>1.57</b>	<b>883.98</b>
			material:	0.47	266.55
			manopera:	1.10	617.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.0	<b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	mp	8.981	29.68	266.55
<b>27</b>	<b>CN04B1</b> - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	<b>mp</b>	<b>1,138.680</b>	<b>8.27</b>	<b>9,411.67</b>
			material:	1.67	1,896.38
			manopera:	6.60	7,515.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	<b>6104353</b> - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	284.670	5.61	1,597.10

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>28</b>	<b>IZF70A#5</b> - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant la aplicat la subsol cu polistiren expandat ignifugat min.CS(10) 80kPa, TR min. 120kPa, 150 mm - fara tencuiala decorativa	<b>mp</b>	<b>210.000</b>	<b>57.68</b>	<b>12,113.08</b>
			material:	40.74	8,555.68
			manopera:	16.94	3,557.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	<b>500006982</b> - Polistiren expandat ignifugat min.120kPa, 150mm	mp	212.100	26.80	5,684.28
28.2	<b>500001217</b> - Diblu de plastic 10X200 pentru polistiren si vata minerala	buc	1,050.000	0.32	334.11
28.3	<b>500006733</b> - Plasa din fibra de sticla 160g/mp	mp	231.000	3.20	739.20
<b>29</b>	<b>IZF12B01^</b> - asim.Procurare si montaj izolarea termica a fatadelor de contact cu placi de vata minerala bazaltica de 5 cm grosime, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK	<b>mp</b>	<b>210.000</b>	<b>68.17</b>	<b>14,315.28</b>
			material:	37.70	7,916.58
			manopera:	30.47	6,398.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	<b>600001032</b> - Placa din vata minerala bazaltica , cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK, de dimensiuni 200x1200x50 mm, pentru izolarea termica	mp	220.500	35.16	7,752.78
29.2	<b>600001044</b> - Diblu universal KI H1 eco 095 cu surub otel galvanic zincat pentru beton, materiale pline si cu gauri, BCA de lungime 95 mm	buc	210.000	0.78	163.80
<b>30</b>	<b>CG01E#</b> - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	<b>mp</b>	<b>191.000</b>	<b>16.20</b>	<b>3,093.92</b>
			material:	7.40	1,413.12
			manopera:	8.80	1,680.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>CG11A1</b> - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	<b>mp</b>	<b>69.040</b>	<b>69.71</b>	<b>4,812.47</b>
			material:	44.68	3,084.77
			manopera:	24.20	1,670.77
			utilaj:	0.82	56.93
			transport:	0.00	0.00
31.1	<b>2419323</b> - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	71.111	33.12	2,355.45
<b>32</b>	<b>CG36A*</b> - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	<b>mp</b>	<b>114.670</b>	<b>87.58</b>	<b>10,042.64</b>
			material:	51.20	5,871.32
			manopera:	36.30	4,162.52
			utilaj:	0.08	8.81
			transport:	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>CG16A01#1</b> - asim.Procurare si montaj Pardoseli din materiale plastice cu covor din pvc - tarkett	<b>mp</b>	<b>7.230</b>	<b>125.36</b>	<b>906.36</b>
			material:	109.96	795.02
			manopera:	15.40	111.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	<b>671986112</b> - Covor pvc -tarkett	mp	7.411	93.48	692.76

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>34</b>	<b>CI06A1</b> - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	<b>mp</b>	<b>91.020</b>	<b>103.08</b>	<b>9,382.78</b>
			material:	42.50	3,868.59
			manopera:	59.84	5,446.64
			utilaj:	0.74	67.55
			transport:	0.00	0.00
34.1	<b>2400255</b> - Faianta	mp	95.570	32.53	3,108.46
<b>35</b>	<b>CK20A#</b> - Obloane rulante din tabla si profile aluminiu,inclusiv armaturi necesare si sine de ghidaj	<b>mp</b>	<b>1.980</b>	<b>517.16</b>	<b>1,023.97</b>
			material:	492.96	976.05
			manopera:	24.20	47.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	<b>63080091</b> - Oblon aluminiu	mp	1.980	492.00	974.16
<b>36</b>	<b>RMEB01A01&gt;</b> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	<b>m</b>	<b>11.800</b>	<b>255.30</b>	<b>3,012.49</b>
			material:	20.51	242.01
			manopera:	231.00	2,725.80
			utilaj:	3.79	44.68
			transport:	0.00	0.00
<b>37</b>	<b>CO26A1#1</b> - asim.Procurare si montaj panouri mobile/glisante complet echipat inclusiv sistemi de rulare fixat in tavan	<b>mp</b>	<b>44.100</b>	<b>552.91</b>	<b>24,383.36</b>
			material:	516.61	22,782.53
			manopera:	36.30	1,600.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>RCSH10A#</b> - Mont.si demont.schela pt.lucr.finisaj int.si ext.H<7 M,inclusiv mater.pt.platforma de lucru	<b>MP</b>	<b>392.000</b>	<b>28.85</b>	<b>11,307.62</b>
			material:	3.12	1,223.90
			manopera:	24.64	9,658.88
			utilaj:	1.08	424.83
			transport:	0.00	0.00
<b>39</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>3.800</b>	<b>6.76</b>	<b>25.68</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	25.68
<b>40</b>	<b>TRA01A10</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	<b>tona</b>	<b>69.900</b>	<b>6.86</b>	<b>479.22</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	479.22

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
72.34	3,945.99	166,482.99	86,811.75	1,070.44	504.90	<b>254,870.08</b>

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,953.26	0.00	0.00	1,953.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>166,482.99</b>	<b>88,765.01</b>	<b>1,070.44</b>	<b>504.90</b>	<b>256,823.34</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16,648.30	8,876.50	107.04	50.49	25,682.33
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>183,131.29</b>	<b>97,641.52</b>	<b>1,177.48</b>	<b>555.39</b>	<b>282,505.68</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	9,156.56	4,882.08	58.87	27.77	14,125.28
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>192,287.85</b>	<b>102,523.59</b>	<b>1,236.36</b>	<b>583.16</b>	<b>296,630.96</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>296,630.96</b>
<b>TVA (19.00%)</b>	<b>56,359.88</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>352,990.84</b>

Director

Sef proiect

Ofertant